

## **AVVISO ESPLORATIVO**

**A VALERE COME CONSULTAZIONE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E ALLA SUCCESSIVA EVENTUALE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI PONTE RIO, IN PERUGIA, DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI DA PRODOTTI ASSORBENTI PER LA PERSONA (PAP) QUALI PANNOLINI, PANNOLONI E ASSORBENTI IGIENICI.**

### **PREMESSO CHE**

GEST S.r.l. è la società affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dell'A.T.I. n° 2 Umbria "Trasimeno – Perugino – Marsicanese – Tuderte"

- con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 10.11.2009 del Comune di Perugia, quale Comune capogruppo, per conto dell'allora A.T.I. n. 2, ora AURI, ai sensi della L. R. Umbria n. 11/2013, è stata individuata quale Gestore del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani sull' ex ATI n. 2 (Ambito territoriale integrato).
- L'impianto di selezione di Ponte Rio per il trattamento dei rifiuti urbani, sito nel Comune di Perugia, si configura come un polo impiantistico costituito dalle seguenti aree: sezione Trattamento Meccanico RSU, sezione stoccaggio e triturazione del legno, sezione stoccaggio e triturazione di sfalci e potature, linea recupero RDM, impianto di trattamento rifiuti liquidi, sezione stoccaggio cernita e triturazione.
- Il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti finalizzato ad implementare l'economia sostenibile e circolare dell'Umbria, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1135 del 2 novembre 2022, ha tra gli obiettivi quello di massimizzare il recupero di materia.
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1251 del 3 novembre 2016 precisa che *"Sono attualmente disponibili tecnologie idonee al recupero di prodotti sanitari assorbenti (c.d. "pannolini") che tra l'altro, talvolta, sono oggetto di conferimenti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti organici, con pregiudizio per il successivo processo di recupero"*.

- GEST Srl ha presentato, nell'ambito della misura M2C1.1.I1.1 - LINEA di intervento C del PNRR, una proposta per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani da prodotti assorbenti per la persona (PAP) quali pannolini, pannoloni e assorbenti igienici presso il proprio Impianto di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, situato nel Comune di Perugia.
- La Regione Umbria con propria Delibera di Giunta n. 71 del 02/02/2022 – INDIVIDUAZIONE COERENZA INTERVENTI PNRR, ha attestato la coerenza con il vigente e con il redigendo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della proposta presentata da GEST Srl di realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani da prodotti assorbenti per la persona (PAP) quali pannolini, pannoloni e assorbenti igienici presso l'Impianto di selezione e trattamento dei rifiuti urbani -RSU- situato nel Comune di Perugia ed ha rilasciato il proprio *nulla osta* ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e dell'Avviso M2C1.1.I1.1 - LINEA di intervento C per la presentazione di proposte di investimento al Ministero della Transizione Ecologica.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la suddetta proposta è stata ammessa definitivamente a finanziamento con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Registro Decreti R. 000023.20-01-2023;
- La proposta prevede la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani da prodotti assorbenti per la persona (PAP) (opere edilie macchinari) nel Comune di Perugia, Provincia di Perugia, in località Ponte Rio, su aree idonee e disponibili all'interno dell'area che ospita il polo impiantistico di proprietà dello stesso Comune di Perugia.
- I dati sulla produzione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata per l'anno 2021, certificati dalla Regione Umbria, evidenziano la presenza di significative quantità di prodotti sanitari assorbenti nei flussi di rifiuti urbani non differenziati -EER 200301- in ingresso presso gli impianti di selezione e trattamento della Regione Umbria.
- Il bacino di riferimento dell'impianto di cui trattasi è costituito dall'intero territorio della Regione Umbria.
- I dati di dimensionamento dell'intervento sono stati dedotti dai dati sulla produzione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata per l'anno 2021 certificati dalla Regione Umbria, e consentono di determinare una popolazione potenziale per l'impianto di 865.452 abitanti, per l'intero territorio regionale dell'Umbria. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, sia vigente che redigendo, non fornisce soluzioni impiantistiche per il recupero di questa frazione merceologica

- Lo scrivente Gestore, GEST Srl, deve predisporre gli elaborati da mettere a gara per la realizzazione del nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani da prodotti assorbenti per la persona (PAP) (opere edili e macchinari) su aree ancora disponibili nel sito che ospita l’Impianto di selezione e trattamento dei rifiuti urbani di proprietà del Comune di Perugia.
- Esistono pochi esempi, a livello nazionale e mondiale, di tecnologie per impianti di trattamento e recupero di rifiuti urbani da prodotti assorbenti per la persona (PAP).
- GEST Srl è interessata alla realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di prodotti assorbenti post-consumo, in grado di assicurare che le materie recuperate siano conformi ai criteri End Of Waste, del Decreto 15 maggio 2019, n. 62 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)”, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

#### **RENDE NOTO**

- che, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 36/2023, GEST Srl indice una consultazione preliminare di mercato finalizzata all'acquisizione, nel rispetto della massima trasparenza, di informazioni utili alla predisposizione degli atti relativi al Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica ed alla successiva eventuale procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione presso l’impianto di selezione e trattamento dei rifiuti urbani di Ponte Rio, di proprietà del Comune di Perugia, di un impianto per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani da prodotti assorbenti per la persona (PAP) quali pannolini, pannoloni e assorbenti igienici, provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio della Regione Umbria.

In particolare, con riguardo all’esigenza sopra evidenziata, si richiede di esplicitare tutte le informazioni utili mediante tutta la documentazione ritenuta opportuna, quale, per esempio:

- Relazione tecnica descrittiva dell'impianto;
- Schemi di flusso e bilancio di massa;
- Layout di massima;
- Quotazioni di massima delle apparecchiature
- Presenza nel mercato di quantitativi sufficienti o insufficienti delle apparecchiature necessarie a realizzare l’impianto PAP;
- Situazione dei brevetti riguardanti impianti PAP e possibilità di alternative di realizzazione dell’impianto PAP offerte dal mercato;
- Tempistica presumibile per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, esecuzione lavori, anche in relazione alla necessità di rispettare il milestone del 30 giugno 2026.

La consultazione si rende necessaria per le seguenti motivazioni:

- Le particolari e specifiche caratteristiche tecnologiche dell'impianto che si intende realizzare rendono non ordinaria l'attività di progettazione e costruzione, in particolare per la componente impiantistica;
- La specificità tecnologica dell'impianto rende complessa la valutazione di tutte le variabili relative ai costi e ai ricavi legati alla realizzazione e gestione dell'impianto, laddove una corretta valorizzazione economica di tutte le prestazioni principali ed accessorie è invece di fondamentale importanza per il successo dell'iniziativa;
- il confronto con gli operatori economici del settore, anche mediante l'ausilio di soggetti qualificati, è di fondamentale importanza al fine di acquisire una maggiore conoscenza del mercato di riferimento dei prodotti generati dal trattamento e recupero dei PAP.

Il presente avviso è pubblicato sui siti web istituzionali di GEST Srl [www.gestumbria.it](http://www.gestumbria.it), di GESENU SpA [www.gesenu.it](http://www.gesenu.it), nonché di AURI Umbria -Autorità umbra per rifiuti e idrico- [www.auriumbria.it](http://www.auriumbria.it)

### **1. Termini e modalità per la presentazione dei contributi tecnici**

La partecipazione alla presente consultazione preliminare di mercato non assicura e non preclude la successiva partecipazione alla gara d'appalto, non costituendo condizione di accesso né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

Gli interessati non potranno rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e GEST Srl si riserva di utilizzare quanto acquisito nell'ambito della presente consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara di progettazione e realizzazione dell'Impianto, sempre a condizione che ciò non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

La mancata partecipazione alla presente consultazione non è preclusiva alla partecipazione alla futura procedura di affidamento e non costituisce condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della stessa.

I contributi forniti, corredati da osservazioni, suggerimenti e valutazioni tecniche non dovranno assolutamente assumere i contenuti di un'offerta economica, ma i contributi sono prestati gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese.

Possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell'art. 77, del d.lgs. 36/2023, tutti i soggetti interessati a fornire le informazioni richieste.

Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

I soggetti che partecipano alla consultazione dovranno indicare se i contributi forniti contengano informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o, comunque,

rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione.

Ai sensi dell'art. 78, comma 2, d.lgs. 36/2023, qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

I contributi documentali richiesti dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: [pec.gest@legalmail.it](mailto:pec.gest@legalmail.it), specificando nell'oggetto: "CONSULTAZIONE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 36/2023 IMPIANTO PAP PONTE RIO".

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, d.lgs. 36/2023, le informazioni prodotte saranno rese accessibili agli altri partecipanti, salvo quanto disposto dall'art. 78, comma 2, del medesimo d.lgs. 36/2023.

Non saranno prese in considerazione ai fini della presente consultazione di mercato le domande che dovessero pervenire oltre il predetto termine.

## **2. Esame dei contributi pervenuti**

GEST Srl procederà all'esame dei contributi pervenuti in relazione alle proprie esigenze e gli stessi saranno utilizzati ai fini dell'eventuale successiva indizione della procedura di gara di progettazione e realizzazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

GEST Srl individua misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione degli Operatori Economici interessati (Professionisti o Imprese) alla presente consultazione preliminare. GEST Srl, infatti, adotterà misure volte ad evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in consultazione, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione.

## **3. Incontro con i singoli Operatori Economici**

GEST Srl si riserva la facoltà di organizzare incontri con gli Operatori Economici interessati, in videoconferenza o in presenza, al fine di chiarire le finalità che si intende perseguire con la presente consultazione e con l'eventuale successiva indizione della procedura di gara di progettazione e realizzazione dell'Impianto di trattamento e recupero PAP, o anche per risolvere eventuali criticità emerse ovvero per approfondire ulteriormente gli strumenti di conoscenza del mercato.

Si precisa che all'incontro di consultazione, in forma virtuale o in presenza, potrà partecipare anche persona dotata di apposita delega.

Dell'incontro tenutosi con il singolo Operatore Economico verrà redatto apposito Verbale.

#### **4. Utilizzo dei contributi per la successiva procedura di gara**

GEST Srl, esaminati i contributi acquisiti mediante il presente Avviso esplorativo ed eventualmente ritenuti gli stessi confacenti alle effettive esigenze, potrà valutare il loro utilizzo ai fini dell'eventuale procedura di gara di progettazione e realizzazione che si riserva di indire.

Nell'eventualità che alla presente consultazione preliminare dovesse seguire l'indizione della procedura ad evidenza pubblica, verranno adottate tutte le misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla consultazione medesima dell'Operatore Economico partecipante o di Impresa ad esso collegata.

Tali misure saranno finalizzate ad evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in sede di consultazione preliminare, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, ai sensi degli articoli 77 e ss. del Codice.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si comunica che il RUP è l'ing. Massimo Pera, mail: [m.pera@gesenu.it](mailto:m.pera@gesenu.it), tel. 075 5743318.

I soggetti interessati possono richiedere eventuali chiarimenti per la formulazione dei contributi richiesti esclusivamente scrivendo all'indirizzo mail del RUP: [m.pera@gesenu.it](mailto:m.pera@gesenu.it).

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziati e non vincola in alcun modo GEST Srl, che si riserva di sospendere, annullare, modificare, in tutto o in parte, la presente indagine senza che i soggetti interessati al presente Avviso possano nulla pretendere a qualsiasi titolo nei confronti della stessa.

Il trattamento dei dati dei soggetti che aderiranno al presente Avviso sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento avverrà nel rispetto dei diritti di riservatezza dei soggetti interessati.

Il RUP

*Ing. Massimo Pera*